


Hitaltech

The experts in connecting technologies

Railbox Compact



www.hitaltech.com

RAILBOX COMPACT VERTICAL

Documentazione tecnica generale

CARATTERISTICHE

Sul RAILBOX COMPACT VERTICAL è possibile montare, senza la necessità di alcuna vite, un circuito stampato sul componente denominato base. Attraverso l'utilizzo di adattatori, è possibile montare un circuito più piccolo o, nel caso di necessità, due circuiti separati. Tale caratteristica rende il RAILBOX COMPACT VERTICAL particolarmente flessibile. La possibilità di utilizzare dei coprifessura fratturabili permette inoltre di evitare i costi ed i tempi per le lavorazioni meccaniche mettendo a disposizione del Cliente un prodotto sempre pronto per l'utilizzo, indipendentemente dal layout dell'elettronica da montare. Tale caratteristica rende il prodotto particolarmente apprezzato da chi lo usa per la realizzazione di prototipi. Per applicazioni in cui si richiede la modularità, esiste la possibilità di aggiungere dei circuiti stampati a quello di base mediante l'utilizzo dei distanziali. In questo modo il Cliente è libero di aggiungere moduli al prodotto base, senza alcuna limitazione, mantenendo un'immagine del prodotto finito estremamente professionale e raffinata. I morsetti da utilizzare sul RAILBOX COMPACT VERTICAL sono del tipo sconnettibile PH. Le dimensioni delle feritoie sono tali da accettare 34 poli, passo 5,08 (17 poli per lato).


RAILBOX COMPACT VERTICAL

General technical information

FEATURES

On the RAILBOX COMPACT VERTICAL it is possible to mount a printed circuit board on the component called base without using any screws. Using the adapters, it is possible to mount a smaller PCB or, if needed, two separate PCBs. This characteristic makes the RAILBOX COMPACT VERTICAL particularly flexible. The use of breakable hole covers avoids machining costs and time and offers the Customer a product always ready to use, independently of the layout of the electronics. Such characteristic makes the product particularly appreciated from the users for prototyping. In applications where modularity is requested, there is the possibility to add PCBs to the basic one by the use of spacers. In this way the Customer is free to add modules to the basic product, without any limit, maintaining an extremely professional and refined image of the finished product. The terminals to be used in the RAILBOX COMPACT VERTICAL are the plug-in PH. The fins dimensions are able to accept 34 poles, pitch 5,08 (17 poles per side).


RAILBOX
COMPACT VERTICAL



COMPACT VERTICAL RAILBOX

ASSEMBLAGGIO/DISASSEMBLAGGIO

ASSEMBLY/DISASSEMBLY



MONTAGGIO/ASSEMBLY

SMONTAGGIO/DISASSEMBLY

RAILBOX COMPACT VERTICAL 17.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitori per strumentazione industriale agganciabili su guida DIN (EN 60715)

Numero vie: 10 x 2; passo 5 / 5.08

Materiale: PC/ABS autoestinguente UL94V-0

Colore: Verde, Grigio scuro, Grigio, Colori speciali su Richiesta

Misure: 79 x 101 x 17,5

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Prodotto dal design originale e raffinato studiato allo scopo di fornire un articolo dall'estetica innovativa e gradevole. Alla figura piacevole e snella si unisce una tecnologia consolidata. Disposto verticalmente sul lato più lungo con conseguente riduzione di ingombro, RAILBOX COMPACT VERTICAL è adatto per l'equipaggiamento di strumentazione elettronica agganciabile su guida DIN (EN 60715). Le caratteristiche peculiari sono state studiate per far fronte alle varie esigenze della clientela: completa modularità delle possibili esecuzioni a partire da 17,5 mm fino a un massimo di 45 mm di spessore, semplicità di assemblaggio grazie all'assenza di viti, coprifessura fratturabile secondo la necessità, adattatore interno per l'inserimento all'interno del contenitore di circuiti stampati più piccoli, pannelli e sportelli frontali.

RAILBOX COMPACT VERTICAL 17.5

GENERAL FEATURES

DIN rail (EN 60 715) mounting enclosures for industrial device.

Poles number: 10 x 2; 5 / 5.08 pitch

Material: Self-extinguishing PC/ABS UL94V-0


Colour: Green, Dark grey, Special colour on request

Dimensions: 79 x 101 x 17,5

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

RAILBOX COMPACT VERTICAL is a unique and innovative enclosure designed to give a product a new aesthetic and highly technological look. RAILBOX COMPACT VERTICAL is suitable for electronic equipment on DIN rail (EN 60715). The enclosure is mounted vertically, thus saving space. To meet the Customers' needs, the following special features were designed: various modular sizes from 17,5 mm to max of 45mm thickness, easy-assembly without screws, hole covers breakable upon need, internal adaptor for the insertion of smaller PCBs in the enclosure, panels and front covers.

Compact Vertical



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0060175	Verde/Green	Standard plug-in 17.5 mm Railbox compact / 17.5 mm Railbox compact
10.0061175	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 17.5 mm Railbox compact / 17.5 mm Railbox compact
10.0062175	Grigio/Grey	Standard plug-in 17.5 mm Railbox compact / 17.5 mm Railbox compact

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel


CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 2,15 kg
PACKAGING WEIGHT: 2,15 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 40 g
KIT WEIGHT: 40 g

Compact Vertical BUS



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0070175	Verde/Green	Standard plug-in 17.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 17.5 mm for BUS Connection
10.0071175	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 17.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 17.5 mm for BUS Connection
10.0072175	Grigio/Grey	Standard plug-in 17.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 17.5 mm for BUS Connection

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale, elemento BUS

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel, element BUS


CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 2,40 kg
PACKAGING WEIGHT: 2,40 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 45 g
KIT WEIGHT: 45 g

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 17,5 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 101 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 79 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



ACCESSORI/ACCESSORIES

PANNELLI
PANELS



P. 26

COPRIFESSURA
FRATTURABILE
BREAKABLE
HOLE COVER



P. 29

ALTRI ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES



P. 32

RAILBOX COMPACT VERTICAL 22.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitori per strumentazione industriale
agganciabili su guida DIN (EN 60715)

Numero vie: 10 x 2; passo 5 / 5.08

Materiale: PC/ABS autoestinguento UL94V-0


Colore: Verde, Grigio scuro, Grigio, Colori speciali su Richiesta

Misure: 79 x 101 x 17,5

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Prodotto dal design originale e raffinato studiato allo scopo di fornire un articolo dall'estetica innovativa e gradevole. Alla figura piacevole e snella si unisce una tecnologia consolidata. Disposto verticalmente sul lato più lungo con conseguente riduzione di ingombro, RAILBOX COMPACT VERTICAL è adatto per l'equipaggiamento di strumentazione elettronica agganciabile su guida DIN (EN 60715). Le caratteristiche peculiari sono state studiate per far fronte alle varie esigenze della clientela: completa modularità delle possibili esecuzioni a partire da 17,5 mm fino a un massimo di 45 mm di spessore, semplicità di assemblaggio grazie all'assenza di viti, coprifessura fratturabile secondo la necessità, adattatore interno per l'inserimento all'interno del contenitore di circuiti stampati più piccoli, pannelli e sportelli frontali.

Compact Vertical



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0060225	Verde/Green	Standard plug-in 22.5 mm Railbox compact / 22.5 mm Railbox compact
10.0061225	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 22.5 mm Railbox compact / 22.5 mm Railbox compact
10.0062225	Grigio/Grey	Standard plug-in 22.5 mm Railbox compact / 22.5 mm Railbox compact

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel

CONFEZIONE N° PCS/KIT: PACKAGING N° PCS/KIT: 50	PESO DELLA CONFEZIONE: PACKAGING WEIGHT: 2,40 kg	MINIMO ACQUISTABILE: MINIMUM ORDER: 1	PESO DEL PEZZO KIT: KIT WEIGHT: 45 g
--	---	--	---

Compact Vertical BUS



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0070225	Verde/Green	Standard plug-in 22.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 22.5 mm for BUS Connection
10.0071225	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 22.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 22.5 mm for BUS Connection
10.0072225	Grigio/Grey	Standard plug-in 22.5 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 22.5 mm for BUS Connection

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale, elemento BUS


Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel, element BUS

CONFEZIONE N° PCS/KIT: PACKAGING N° PCS/KIT: 50	PESO DELLA CONFEZIONE: PACKAGING WEIGHT: 2,65 kg	MINIMO ACQUISTABILE: MINIMUM ORDER: 1	PESO DEL PEZZO KIT: KIT WEIGHT: 50 g
--	---	--	---

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 22,5 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 101 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 79 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



ACCESSORI/ACCESSORIES

PANNELLI
PANELS



P. 26

COPRIFESSURA
FRATTURABILE
BREAKABLE
HOLE COVER



P. 29

ALTRI ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES



P. 32

RAILBOX COMPACT VERTICAL 35

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitori per strumentazione industriale agganciabili su guida DIN (EN 60715)

Numero vie: 10 x 2; passo 5 / 5.08

Materiale: PC/ABS autoestinguente UL94V-0

Colore: Verde, Grigio scuro, Grigio, Colori speciali su Richiesta

Misure: 79 x 101 x 17,5

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Prodotto dal design originale e raffinato studiato allo scopo di fornire un articolo dall'estetica innovativa e gradevole. Alla figura piacevole e snella si unisce una tecnologia consolidata. Disposto verticalmente sul lato più lungo con conseguente riduzione di ingombro, RAILBOX COMPACT VERTICAL è adatto per l'equipaggiamento di strumentazione elettronica agganciabile su guida DIN (EN 60715). Le caratteristiche peculiari sono state studiate per far fronte alle varie esigenze della clientela: completa modularità delle possibili esecuzioni a partire da 17,5 mm fino a un massimo di 45 mm di spessore, semplicità di assemblaggio grazie all'assenza di viti, coprifessura fratturabile secondo la necessità, adattatore interno per l'inserimento all'interno del contenitore di circuiti stampati più piccoli, pannelli e sportelli frontali.

RAILBOX COMPACT VERTICAL 35

GENERAL FEATURES

DIN rail (EN 60 715) mounting enclosures for industrial device.

Poles number: 10 x 2; 5 / 5.08 pitch

Material: Self-extinguishing PC/ABS UL94V-0


Colour: Green, Dark grey, Special colour on request

Dimensions: 79 x 101 x 17,5

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

RAILBOX COMPACT VERTICAL is a unique and innovative enclosure designed to give a product a new aesthetic and highly technological look. RAILBOX COMPACT VERTICAL is suitable for electronic equipment on DIN rail (EN 60715). The enclosure is mounted vertically, thus saving space. To meet the Customers' needs, the following special features were designed: various modular sizes from 17,5 mm to max of 45mm thickness, easy-assembling without screws, hole covers breakable upon need, internal adaptor for the insertion of smaller PCBs in the enclosure, panels and front covers.

Compact Vertical



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0060350	Verde/Green	Standard plug-in 35 mm Railbox compact / 35 mm Railbox compact
10.0061350	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 35 mm Railbox compact / 35 mm Railbox compact
10.0082350	Grigio/Grey	Standard plug-in 35 mm Railbox compact / 35 mm Railbox compact

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel


CONFEZIONE N° PCS/KIT:
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE:
PACKAGING WEIGHT: 2,65 kg

MINIMO ACQUISTABILE:
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT:
KIT WEIGHT: 50 g

Compact Vertical BUS



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0070350	Verde/Green	Standard plug-in 35 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 35 mm for BUS Connection
10.0071350	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 35 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 35 mm for BUS Connection
10.0092350	Grigio/Grey	Standard plug-in 35 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 35 mm for BUS Connection

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale, elemento BUS

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel, element BUS


CONFEZIONE N° PCS/KIT:
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE:
PACKAGING WEIGHT: 3,15 kg

MINIMO ACQUISTABILE:
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT:
KIT WEIGHT: 60 g

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 35 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 101 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 79 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



ACCESSORI/ACCESSORIES

PANNELLI
PANELS



P. 26

COPRIFESSURA
FRATTURABILE
BREAKABLE
HOLE COVER



P. 29

ALTRI ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES



P. 32

COMPACT VERTICAL 37.5 RAILBOX

RAILBOX COMPACT VERTICAL 37.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitori per strumentazione industriale
agganciabili su guida DIN (EN 60715)

Numero vie: 10 x 2; passo 5 / 5.08

Materiale: PC/ABS autoestinguento UL94V-0

Colore: Verde, Grigio scuro, Grigio, Colori speciali su Richiesta

Misure: 79 x 101 x 17,5

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Prodotto dal design originale e raffinato studiato allo scopo di fornire un articolo dall'estetica innovativa e gradevole. Alla figura piacevole e snella si unisce una tecnologia consolidata. Disposto verticalmente sul lato più lungo con conseguente riduzione di ingombro, RAILBOX COMPACT VERTICAL è adatto per l'equipaggiamento di strumentazione elettronica agganciabile su guida DIN (EN 60715). Le caratteristiche peculiari sono state studiate per far fronte alle varie esigenze della clientela: completa modularità delle possibili esecuzioni a partire da 17,5 mm fino a un massimo di 45 mm di spessore, semplicità di assemblaggio grazie all'assenza di viti, coprifessura fratturabile secondo la necessità, adattatore interno per l'inserimento all'interno del contenitore di circuiti stampati più piccoli, pannelli e sportelli frontali.

RAILBOX COMPACT VERTICAL 37.5

GENERAL FEATURES

DIN rail (EN 60 715) mounting enclosures for
industrial device.

Poles number: 10 x 2; 5 / 5.08 pitch

Material: Self-extinguishing PC/ABS UL94V-0


Colour: Green, Dark grey, Special colour on request

Dimensions: 79 x 101 x 17,5

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

RAILBOX COMPACT VERTICAL is a unique and innovative enclosure designed to give a product a new aesthetic and highly technological look. RAILBOX COMPACT VERTICAL is suitable for electronic equipment on DIN rail (EN 60715). The enclosure is mounted vertically, thus saving space. To meet the Customers' needs, the following special features were designed: various modular sizes from 17,5 mm to max of 45mm thickness, easy-assembly without screws, hole covers breakable upon need, internal adaptor for the insertion of smaller PCBs in the enclosure, panels and front covers.

Compact Vertical



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0060375	Verde/Green	Standard plug-in 37.5 mm Railbox compact / 37.5 mm Railbox compact
10.0061375	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 37.5 mm Railbox compact / 37.5 mm Railbox compact
10.0072375	Grigio/Grey	Standard plug-in 37.5 mm Railbox compact / 37.5 mm Railbox compact

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel


CONFEZIONE N° PCS/KIT:
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE:
PACKAGING WEIGHT: 2,90 kg

MINIMO ACQUISTABILE:
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT:
KIT WEIGHT: 55 g

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 37,5 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 101 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 79 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



ACCESSORI/ACCESSORIES

PANNELLI
PANELS



P. 27

COPRIFESSURA
FRATTURABILE
BREAKABLE
HOLE COVER



P. 29

ALTRI ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES



P. 32

RAILBOX COMPACT VERTICAL 45

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitori per strumentazione industriale agganciabili su guida DIN (EN 60715)

Numero vie: 10 x 2; passo 5 / 5.08

Materiale: PC/ABS autoestinguente UL94V-0

Colore: Verde, Grigio scuro, Grigio, Colori speciali su Richiesta

Misure: 79 x 101 x 17,5

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Prodotto dal design originale e raffinato studiato allo scopo di fornire un articolo dall'estetica innovativa e gradevole. Alla figura piacevole e snella si unisce una tecnologia consolidata. Disposto verticalmente sul lato più lungo con conseguente riduzione di ingombro, RAILBOX COMPACT VERTICAL è adatto per l'equipaggiamento di strumentazione elettronica agganciabile su guida DIN (EN 60715). Le caratteristiche peculiari sono state studiate per far fronte alle varie esigenze della clientela: completo modularità delle possibili esecuzioni a partire da 17,5 mm fino a un massimo di 45 mm di spessore, semplicità di assemblaggio grazie all'assenza di viti, coprifessura fratturabile secondo la necessità, adattatore interno per l'inserimento all'interno del contenitore di circuiti stampati più piccoli, pannelli e sportelli frontali.

RAILBOX COMPACT VERTICAL 45

GENERAL FEATURES

DIN rail (EN 60 715) mounting enclosures for industrial device.

Poles number: 10 x 2; 5 / 5.08 pitch

Material: Self-extinguishing PC/ABS UL94V-0


Colour: Green, Dark grey, Special colour on request

Dimensions: 79 x 101 x 17,5

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

RAILBOX COMPACT VERTICAL is a unique and innovative enclosure designed to give a product a new aesthetic and highly technological look. RAILBOX COMPACT VERTICAL is suitable for electronic equipment on DIN rail (EN 60715). The enclosure is mounted vertically, thus saving space. To meet the Customers' needs, the following special features were designed: various modular sizes from 17,5 mm to max of 45mm thickness, easy-assembling without screws, hole covers breakable upon need, internal adaptor for the insertion of smaller PCBs in the enclosure, panels and front covers.

Compact Vertical



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0060450	Verde/Green	Standard plug-in 45 mm Railbox compact / 45 mm Railbox compact
10.0061450	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 45 mm Railbox compact / 45 mm Railbox compact
10.0062450	Grigio/Grey	Standard plug-in 45 mm Railbox compact / 45 mm Railbox compact

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel


CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 3,15 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,15 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 60 g
KIT WEIGHT: 60 g

Compact Vertical BUS



Descrizione/Description:

- 1) Coperchio/Cover
- 2) Gancio/Hook
- 3) Molla per gancio/Spring for hook
- 4) Base/Base
- 5) Sportello frontale trasparente/Transparent front hinged
- 6) Elemento finitura bus*/Bus element

* Solo per versione BUS/Only for BUS version

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
10.0070450	Verde/Green	Standard plug-in 45 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 45 mm for BUS Connection
10.0071450	Grigio scuro/Dark grey	Standard plug-in 45 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 45 mm for BUS Connection
10.0072450	Grigio/Grey	Standard plug-in 45 mm per connessione BUS / Standard plug-in vertical enclosure 45 mm for BUS Connection

Composizione Kit: il Kit comprende base, coperchio, gancio, molla, pannello frontale, elemento BUS

Kit composition: kit includes base, cover, hook, spring, front panel, element BUS


CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 3,65 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,65 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 70 g
KIT WEIGHT: 70 g

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 45 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 101 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 79 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



ACCESSORI/ACCESSORIES

PANNELLI
PANELS



P. 28

COPRIFESSURA
FRATTURABILE
BREAKABLE
HOLE COVER



P. 29

ALTRI ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES



P. 32